

Faccia da STROKE

LU MONFERRATO (AL)

20 Ottobre 2017

AiNR
Associazione Italiana di Neuroradiologia
Diagnostica e Interventistica

RSM
Società Italiana
di Radiologia Medica

TROMBOASPIRAZIONE: «BUONA LA PRIMA»

Luca Allegretti



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria

U.O. di Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova

Paziente maschio di 49 anni

TIA recidivanti

ICTUS emisferico destro, emiplegico sinistro e disartrico


NIHSS = 16 all'ingresso al PS

DtN 110 min

TC pre



Angio-TC pre






ACI destra




ACI sinistra


Post ricanalizzazione ACI



Tromboaspirazione distale




Angiografia Post



Ricanalizzazione ACM distale
TICI 3 NIHSS 0

Durata procedura: 70 min

TC POST



Paziente maschio di 78 anni

Iperensione, in TAO (INR 1,7)

ICTUS emisferico destro: emiplegico sinistro


NIHSS = 18 all'ingresso al PS

DtN 120 min


TC PRE



ANGIO TC PRE



Angiografia pre



TROMBOASPIRAZIONE



Ricanalizzazione ACM destra
TICI 3 NIHSS 4

Durata procedura: 50 min



TC POST



Paziente maschio di 54 anni

Iperteso, in terapia con Clopidogrel


ICTUS emisferico destro

NIHSS = 17 all'ingresso al PS

DtN 126 min




Angiografia pre




Occlusione M1 destra

Tromboaspirazione e Stent Retriever



Angiografia post



Ricanalizzazione cerebrale media
TICI 3 NIHSS 8

Durata procedura: 75 min

TC di controllo

